

# MĚSTSKÝ ÚŘAD NÝŘANY

pracoviště Plzeň, Americká 39, Plzeň 304 66

## ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

VYŘIZUJE: Bc. M. Horká  
SPIS ZN.: MUNY/5966/2021/OŽP-Hor  
Č.J.: OŽP-Hor/276/2022  
TEL.: 377 168 025  
FAX: 377 168 002  
E-MAIL: michaela.horka@nyrany.cz  
PODEPISUJE: Ing. Petr Hauer  
FUNKCE: vedoucí odboru ŽP  
DATUM: 4. 1. 2022

### VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

#### ROZHODNUTÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

Městský úřad Nýřany, odbor životního prostředí vydal rozhodnutí o společném územním a stavebním řízení dne 3. 1. 2022, pod č. j. OŽP-Hor/172/2022 účastníkům řízení dle § 94j zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) pro stavbu vrtané studny bez napojení na nemovitost dle § 15 odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) v souladu s ust. § 94p stavebního zákona a povolení k odběru podzemních vod dle § 8 odst. 1 písm. b) bod 1 vodního zákona na pozemku č. dle KN 585/51 v k. ú. Druztová, na žádost, kterou podali Jan Kukrál a Jana Kukrálová, Kaznějovská 1300/38, 323 00 Plzeň, zastoupení na základě plné moci Veronikou Švíkovou, Komenského 1065/57, 323 00 Plzeň.

V souladu s ustanovením § 25 odst. 1,2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), doručuje Městský úřad Nýřany, odbor životního prostředí společné územní a stavební řízení o povolení stavby vrtané studny, včetně nakládání s vodami veřejnou vyhláškou v případě, když je záměr umístován v území, ve kterém není vydán územní plán.

Uloženou písemnost lze převzít na Městském úřadě Nýřany, pracoviště Plzeň, odboru životního prostředí v pracovních dnech, konkrétně v pondělí a ve středu v době od 7.30 -11:30, 12:30 - 17.00 hod. (přízemí, dveře č. 8).

Poslední den patnáctidenní lhůty, po kterou je vyhláška vyvěšena, je dle § 25 odst. 2 správního řádu, považován za den doručení.

*otisk úředního razítka*

**Ing. Petr Hauer**  
vedoucí odboru životního prostředí

Tento dokument musí být na úřední desce Městského úřadu Nýřany a Obecního úřadu Druztová vyvěšen 15 dnů.

Doručí se: doporučeně s dodejkou  
Městský úřad Nýřany – k vyvěšení veřejné vyhlášky  
Obecní úřad Druztová- k vyvěšení veřejné vyhlášky

Vyvěšeno dne : .....

Sejmuto dne : .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.

TELEFON  
377 168 011

FAX  
377 168 002

BANKOVNÍ SPOJENÍ  
Komerční banka Plzeň  
výdajový účet: 27-9186490247/0100  
příjmový účet: 27-9186450237/0100

IČO  
00 258 199

E – MAIL : [podatelna@nyrany.cz](mailto:podatelna@nyrany.cz)