

MĚSTSKÝ ÚŘAD NÝŘANY

pracoviště Plzeň, Americká 39, 304 66 Plzeň
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

VYŘIZUJE: Ing. Jaroslava Bartošová
TEL.: 377 168 024
E-MAIL: jaroslava.bartosova@nyrany.cz
ČÍSLO JEDNACÍ: OŽP-BAR/18170/2021
SPIS Č. MUNY/1747/2021/OŽP-Bar
PODEPISUJE: Ing. Petr Hauer
FUNKCE: vedoucí odboru ŽP

DATUM: 28.05.2021

ROZHODNUTÍ

ve společném územním, stavebním a vodoprávním řízení veřejnou vyhláškou

Městský úřad Nýřany, pracoviště Plzeň, odbor životního prostředí jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 15 odst. 5, ust. § 104 odst. 2 písm. c) a ust. § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako příslušný speciální stavební úřad podle ust. § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a místně příslušný správní orgán podle ust. § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, posoudil předloženou žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních a vydání společného povolení k domovní ČOV, kterou podal žadatel

Jan Šlouf, nar. 01.11.1975, trv. pobyt Druztová E111, 330 07 Druztová

a na základě tohoto posouzení

I. vydává

dle ust. § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona

p o v o l e n í k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami

- k vypouštění odpadních vod do vod podzemních na pozemku žadatele parc. č. 585/74 v kat. území Druztová, obci Druztová v Plzeňském kraji; vyčištěné odpadní vody z domovní ČOV (pro 2 EO) budou přes vsakovací objekt vypouštěny přes půdní vrstvy do vod podzemních

Určení místa vypouštění: povodí významného vodního toku Berounka (IDVT 10100011), č.h.p. 1-11-01-0030-0-00, hydrogeologický rajón č. 6230 Krystalinikum, proterozoikum a paleozoikum v povodí Berounky, vodní útvar podzemních vod č. 62300 „Krystalinikum, proterozoikum a paleozoikum v povodí Berounky.

Přímé určení polohy stavby v souřadnicích systému S-JTSK: ČOV: X, Y = 1066015, 816219, vsak: X, Y = 1066011, 816217

Dle posouzení hydrogeologa zasakování čištěných odpadních vod z plánované ČOV bude mít pouze minimální vliv na kvalitu podzemní vody v okolí bezprostředním okolí místa zasakování a nedojde k ohrožení kvality vody v domovních studních.

Množství vypouštěných vod do vod podzemních:

$Q_{\text{prům.}} = 0,002 \text{ l/s}$ $Q_{\text{max.}} = 0,003 \text{ l/s}$ $Q_{\text{měsíc}} = 6 \text{ m}^3/\text{měsíc}$ $Q_{\text{rok}} = 72 \text{ m}^3/\text{rok}$

Údaje o jakosti vypouštěných odpadních vod (emisní limity):

ukazatel	„m“
CHSK _{cr}	150 mg/l
BSK ₅	40 mg/l
N-NH ₄ ⁺	20 mg/l
NL	30 mg/l

v souladu s nařízením vlády č. 57/2016 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních (dále jen NV č. 57/2016), kde EO - počet ekvivalentních obyvatel, emisní limity - nejvýše přípustné hodnoty ukazatele přípustného znečištění odpadních vod vypouštěných do vod podzemních, „m“ – nepřekročitelná hodnota ukazatele znečištění odpadních vod vypouštěných do vod podzemních vyjádřená v koncentraci v mg/l,

s těmito podmínkami (dle ust. § 9 odst. 2 a § 38 odst. 4 vodního zákona a NV č. 57/2016 Sb.):

1. Povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních se vydává na dobu 10 let, do 30.06.2031.

TELEFON
377 168 001

FAX
377 168 002

BANKOVNÍ SPOJENÍ
Komerční banka Plzeň
výdajový účet: 27-9186490247/0100
příjmový účet: 27-9186450237/0100

IČO
00 258 199

E – MAIL: podatelna@nyrany.cz

2. Místo odběru vzorků pro sledování účinnosti ČOV se stanovuje: na odtoku z ČOV

3. Četnost měření míry znečištění odpadních vod (funkčnosti ČOV) bude 2x za rok v přibližném intervalu 180 dnů laboratorními vzorky odebranými, typ vzorku prostý. Množství vypouštěných odpadních vod se stanovuje podle údajů vodoměru odebrané vody, nebo podle směrných čísel roční spotřeby vody. Odběry a rozborů budou prováděny prostřednictvím oprávněné laboratoře.

4. Výsledky laboratorních vzorků za kalendářní rok budou zasílány vodoprávnímu úřadu vždy k 31. lednu následujícího roku.

Účel povoleného nakládání s vodami: zneškodňování přečištěných odpadních vod z domovní ČOV, které budou likvidovány zasakováním přes půdní vrstvy do vod podzemních na pozemku žadatele.

II. ve společném povolení schvaluje stavební záměr

podle ust. § 94p stavebního zákona, v souladu s ust. § 15 odst. 6 vodního zákona

umístění a výstavbu domovní ČOV na pozemku žadatele parc. č. 585/74 (druh pozemku zahrada) v kat. území Druztová, obci Druztová v Plzeňském kraji, dle předložené dokumentace „**Domovní ČOV pro objekt na parc. č. 585/74 v k. ú. Druztová**“ (pro společné povolení), kterou vypracovala společnost ZAKRA s.r.o., Ing. Jaroslav Faiferlík, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 0200940, v měsíci 10/2020, a dle vyjádření osoby s odbornou způsobilostí, které vypracoval Mgr. Václav Rýdl, odborná způsobilost MŽP v oboru hydrogeologie a sanační geologie, č. 1462/2001, v měsíci 09/2020 Dokumentace řeší odkanalizování zahradního domku žadatele (parc. č. 585/75 k.ú. Druztová).

Umístění stavby: v kat. území Druztová, parc. č. 585/74 v chatové oblasti v jižní části intravilánu obce Druztová, v zastavěném území obce. Kontejner ČOV bude osazen do stavební jámy severovýchodně od stávajícího objektu domku, ve vzdál. 2,85 m západně od společné hranice pozemku a parc. č. 585/1 a 5,35 m jižně od severní hranice pozemku stavby (měřeno od okraje ČOV), vsakovací rýha bude umístěna severovýchodně od ČOV, ve vzdálenosti 2,0 m západně od hranice pozemku stavby s parc. č. 585/1 (měřeno od okraje vsaku). Přístup ke stavbě je možný z místní komunikace.

Údaje o stavbě:

Druh přiváděných, vypouštěných vod: splaškové, čištěné

Způsob čištění: mechanicko-biologické

Povolovaný objekt: **domovní ČOV typ AS-MONOcomp** (pro 2 EO), výrobce ASIO NEW, s.r.o., Brno, propojovací potrubí, vsakovací objekt (§ 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona

Stavební záměr obsahuje: podzemní plastový kontejner **ČOV** Ø 1,2 m, výška s nástavcem 2,07 m, s vestavěnou technologií čištění odpadních vod a dmychadlem. Bude osazen na vyztuženou betonovou desku. Splaškové vody z rekreačního domu RD budou odváděny odtokovým potrubím PVC KG DN 150 v celk. délce dl. 10,8 m do ČOV, vyčištěné odpadní vody do sousedícího vsakovacího objektu (rýha šířky 0,9 m, dl. 4,0 m, výplň do úrovně 1,15 m nade dnem štěrku 16/32, v hl. 1,0 m nade dnem bude uloženo 2x drenážní potrubí DXZ 100/91 v délce 4 m, bude zakryto geotextilií a zasypano zhutněným výkopkem a ohumusováno), pro ČOV bude přiveden elektro kabel z RD v délce 7,4 m.

Ostatní podrobnosti jsou patrné ve schválené dokumentaci

Účel stavby: odkanalizování rekreačního domu a likvidace vyčištěných odpadních vod v zasakovacím objektu na pozemku žadatele.

Přímé určení polohy stavby v souřadnicích systému S-JTSK: ČOV: X, Y = 1066015, 816219, vsak: X, Y = 1066011, 816217

Pro umístění a provedení stavby vodního díla se stanovují tyto podmínky:

1. / Stavba bude provedena podle předložené dokumentace „**Domovní ČOV pro objekt na parc. č. 585/74 v k. ú. Druztová**“ (pro společné povolení), kterou vypracovala společnost ZAKRA s.r.o., Ing. Jaroslav Faiferlík, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 0200940, v měsíci 10/2020, a dle vyjádření osoby s odbornou způsobilostí, které vypracoval Mgr. Václav Rýdl, odborná způsobilost MŽP v oboru hydrogeologie a sanační geologie, č. 1462/2001, v měsíci 09/2020. Dokumentace byla ověřena ve správním řízení.

2. / Veškeré změny oproti dokumentaci je nutno před realizací projednat s vodoprávním úřadem.

3. / Stavba bude provedena stavebním podnikatelem, během stavby bude veden stavební deník dle ust. § 133 odst. 2 stavebního zákona.

4. / Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na stavbě do kolaudace stavby. Žadatel oznámí vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby.

5. / Před zahájením stavebních prací si stavebník ověří existenci všech podzemních vedení a zajistí ochranu před jejich poškozením.

6. / Stavba bude provozována podle provozního řádu ČOV, likvidace kalu z ČOV bude prováděna dle provozního řádu ČOV.

7. / ČOV bude udržována tak, aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti osob, majetku ani vodohospodářských a jiných chráněných zájmů.

8. / Stavba bude dokončena v termínu do 12/2023.

9. / Užívání vodního díla domovní ČOV nepodléhá dle ust. § 119 stavebního zákona kolaudačnímu souhlasu (§ 122) ani kolaudační řízení (§ 122a) stavebního zákona, tzn., že stavba může být užívána po jejím dokončení v souladu s ověřenou dokumentací. Dokončení stavby domovní ČOV, která byla provedena na základě rozhodnutí vydaného podle stavebního zákona, ale nepodléhá kolaudaci, je stavebník povinen neprodleně ohlásit stavebnímu úřadu dle § 152 odst. 5 stavebního zákona.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu: Jan Šlouf, nar. 01.11.1975, trv. pobyt Druztová E111, 330 07 Druztová

Odůvodnění

Městský úřad Nýřany, pracoviště Plzeň, odbor životního prostředí jako příslušný vodoprávní úřad obdržel žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních a žádost o vydání společného povolení k vodnímu dílu domovní ČOV dle ust. § 94j stavebního zákona, kterou podal žadatel Jan Šlouf, nar. 01.11.1975, trv. pobyt Druztová E111, 330 07 Druztová. Dnem podání žádosti 24.03.2021 bylo zahájeno společné územní, stavební a vodoprávní řízení dle ust. § 94j stavebního zákona a ust. § 15 odst. 1 vodního zákona a řízení o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních dle ust. § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona.

Jedná se o umístění a výstavbu domovní ČOV na pozemku žadatele parc. č. 585/74 v kat. území Druztová, obci Druztová v Plzeňském kraji, dle předložené dokumentace „**Domovní ČOV pro objekt na parc. č. 585/74 v k. ú. Druztová**“, kterou vypracovala společnost ZAKRA s.r.o., Ing. Jaroslav Faiferlík, ČKAIT 0200940, v měsíci 10/2020, a dle vyjádření osoby s odbornou způsobilostí, které vypracoval Mgr. Václav Rýdl, č. 1462/2001, 09/2020. Dokumentace řeší odkanalizování zahradního domku žadatele parc. č. 585/75 k.ú. Druztová. Stavební záměr obsahuje domovní ČOV, propojovací potrubí a vsakovací objekt, tj. vypouštění odpadních vod do vod podzemních.

Žádost obsahovala předepsané náležitosti a byla doložena přílohami a doklady, které jsou směrodatné pro posouzení dosahu žádaného rozhodnutí na vodní poměry, obecné zájmy a práva jiných, proto ji uznal vodoprávní úřad za způsobilou k projednání a v souladu s ust. § 115 odst. 10 vodního zákona oznámil zahájení společného řízení pod č. j. OŽP-BAR/17757/2021 ze dne 14.04.2021 veřejnou vyhláškou, protože obec Druztová nemá územní plán, a bylo nařízeno veřejné ústní jednání na 18.5.2021 s informací, že účastníci řízení mohou uplatnit své námítky a dotčené správní orgány svá stanoviska nejpozději při tomto ústním jednání. Správní úřad dále oznámil, že po lhůtě k uplatnění námitek budou shromážděny všechny podklady potřebné pro vydání rozhodnutí ve věci podle ust. § 36 odst. 3 správního řádu a dal možnost účastníkům vyjádřit se k podkladům rozhodnutí do 21.05.2021. Při veřejném ústním jednání se veřejnost neúčastnila a v uvedené lhůtě se nikdo nevyjádřil ani nebyly vzneseny žádné námítky.

Se žádostí byly předloženy tyto doklady:

Plná moc k zastupování žadatele ověřená dne 19.02.2021

MěÚ Nýřany, OŽP – koordinované stanovisko č. j. OŽP-SUŠ/706/2021 ze dne 07.01.2021

Povodí Vltavy, státní podnik – stanovisko zn. PVL-15649/2021/340/BI ze dne 01.03.2021

Posouzení správního orgánu: vypouštění odpadních vod do vod podzemních (I. výrok) bylo povoleno vzhledem ke skutečnosti, že v dané lokalitě nelze odpadní vody odvádět do vod povrchových či do jednotné kanalizace, protože se tam nenacházejí. Správní orgán přihlédl k potřebě dosažení nebo zachování dobrého stavu povrchových nebo podzemních vod a na vodu vázaných ekosystémů a vycházel z vyjádření hydrogeologa. Byly stanoveny podmínky, které vycházejí z ustanovení vodního zákona (podmínka č. 1 omezená platnost na 10 let, č. 4 – způsob předávání výsledků rozborů vzorků), z NV č. 57/2016 Sb. (podmínka č. 2, č. 3); schválení stavebního záměru: (výrok II.) byla povolena s podmínkami, které vycházejí ze stavebního zákona (podmínky č. 1 - 7, č. 9), postup a způsob provádění stavby a její užívání, stavebník oznámí VPU úřadu zahájení a dokončení stavby, užívání stavby nepodléhá ani kolaudačnímu souhlasu ani kolaudačnímu řízení dle stavebního zákona, tzn., že stavba může být užívána po jejím dokončení, když byla provedena dle ověřené dokumentací, stavebník neprodleně ohlásí správnímu úřadu dokončení stavby, podmínka č. 8 vychází ze žádosti stavebníka (lhůta do 12/2023).

Podmínky stanovené v tomto rozhodnutí mají ochránit zájmy chráněné vodním zákonem, zejména ve věcech ochrany vodních poměrů v lokalitě. Po posouzení předložených podkladů správní orgán dospěl k závěru, že uvedený záměr není v rozporu s příslušnými vodoprávními předpisy ani jinými oprávněnými zájmy. Lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu chemického stavu a ekologického stavu dotčeného útvaru povrchových vod a chemického stavu

a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Na základě výše uvedených skutečností bylo v provedeném řízení rozhodnuto, jak je uvedeno ve výrocích tohoto rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje podáním učiněným u Městského úřadu Nýřany, pracoviště Plzeň, odboru životního prostředí. Odvolání se podává v počtu stejnopisů dle počtu účastníků řízení. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Nýřany. Podané odvolání má v souladu s ust. § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Po dni nabytí právní moci stavebního povolení stavební úřad zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě a rozhodnutím s vyznačením nabytí právní moci rozhodnutí, viz ust. § 94p odst. 4 stavebního zákona.

Společné povolení platí 2 roky ode dne nabytí právní moci (dle ust. § 94z odst. 1 stavebního zákona). Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti). Dobu platnosti společného povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti stavebního povolení, viz ust. § 94p odst. 5 stavebního zákona.

otisk úředního razítka

Ing. Petr Hauer
vedoucí odboru životního prostředí

Správní poplatek byl vyměřen dle zákona ČR č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů ve výši 300,- Kč a byl uhrazen bankovním převodem dne 24.03.2021, VS 4502101079.

Doručí se:

Účastníci řízení (doporučeně do vlastních rukou):

Účastníci řízení s postavením účastníka řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:

Jan Šlouf, Druztová E111, 330 07 Druztová

Účastníci řízení s postavením účastníků řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu:

Obec Druztová, Druztová 1, 330 07 Druztová

Dotčené orgány:

Městský úřad Nýřany, OŽP - koordinované stanovisko č. j. OŽP-SUŠ/706/2021 ze dne 07.01.2021

Ostatní:

Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 00 Praha – zn. PVL-15649/2021/340/BI ze dne 01.03.2021

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce Obecního úřadu Druztová a Městského úřadu Nýřany, pracoviště Plzeň po dobu 15-ti dnů.

Dále obdrží – k vyvěšení veřejné vyhlášky:

Městský úřad Nýřany, pracoviště Plzeň – k vyvěšení veřejné vyhlášky

Potvrzení o vyvěšení na úřední desce, a to i způsobem umožňující dálkový přístup (§ 26 odst. 1 správního řádu)

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí dokumentu.