

MĚSTSKÝ ÚŘAD NÝŘANY

pracoviště Plzeň, Americká tř. 39, Plzeň PSČ 304 66

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

VYŘIZUJE: Bc. M. Horká
SPIS ZN.: MUNY/2306/2014/OŽP-Hor
Č.J.: OŽP-Hor/3870/2015
TEL.: 377 168 025
FAX: 377 168 002
E-MAIL: michaela.horka@nyrany.cz
PODEPISUJE: Ing. Petr Hauer
FUNKCE: vedoucí odboru ŽP
DATUM: 11. 2. 2015

OŽP-Hor/3870/2015		Čís. dopr.
Druztová		100/15
16-02-2015		Pracovatel
C.j. Druztová/88/15		
Počet listů	Počet příloh	JOP



MUNYP005YEW


Doručení veřejnou vyhláškou

Městský úřad Nýřany, odbor životního prostředí vydal dne 10. 2. 2015 pod č. j. OŽP-Hor/3768/2015 žadateli, kterými jsou Ing. Michal Vitek a paní Michaela Vítková, oba bytem Kotíkovská 1268/75, 323 00 Plzeň, zastoupeni na základě plné moci společností STUDNARSTVÍ H&T, s.r.o., Draženov 78, 344 01 Domažlice rozhodnutí o povolení stavby vodního díla vrtané studny, včetně nakládání s vodami – jejich odběru na pozemku p.č. dle KN 611/4 v k.ú. Druztová.

V průběhu řízení se účastníku řízení Marii Skolkové, Mikulášská 455/9, 326 00 Plzeň nedaří písemnost na uvedenou adresu doručit.

V souladu s ustanovením § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), doručuje Městský úřad Nýřany, odbor životního prostředí rozhodnutí o povolení stavby vodního díla, včetně nakládání s vodami, č.j. OŽP-Hor/3768/2015 ze dne 10. 2. 2015 Marii Skolkové, Mikulášská 455/9, 326 00 Plzeň veřejnou vyhláškou z výše uvedeného důvodu.

otisk úředního razítka



Ing. Petr Hauer

vedoucí odboru životního prostředí

Tento dokument spolu s rozhodnutím Městského úřadu Nýřany, odboru životního prostředí o povolení stavby vodního díla, včetně nakládání s vodami, pod č.j. OŽP-Hor/3768/2015 ze dne 10. 2. 2015 musí být na úřední desce Městského úřadu Nýřany a Obecního úřadu Druztová vyvěšen nejméně 15 dnů.

Doručí se:

Doporučeně s dodejkou

Městský úřad Nýřany – k vyvěšení veřejné vyhlášky

Obecní úřad Druztová - k vyvěšení veřejné vyhlášky

16 -02- 2015

Vyvěšeno dne :

Sejmuto dne :

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení o zahájení řízení.

MĚSTSKÝ ÚŘAD NÝŘANY

pracoviště Plzeň, Americká tř. 39, Plzeň PSČ 304 66

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

VYŘIZUJE: Bc. M. Horká
SPIS ZN.: MUNY/2306/2014/OŽP-Hor
Č.J.: OŽP-Hor/3768/2015
TEL.: 377 168 025
FAX: 377 168 002
E-MAIL: michaela.horka@nyrany.cz
PODEPISUJE: Ing. Petr Hauer
FUNKCE: vedoucí odboru ŽP
DATUM: 10. 2. 2015



MUNYP005YEVW

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Nýřany, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení §§ 104 a 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), po provedeném vodoprávním řízení, žadateli, který je hlavním účastníkem řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Ing. Michal Vítek, narozen 3. 10. 1967 a Michaela Vítková, narozena 7. 5. 1971, oba bytem Kotíkovská 1268/75, 323 00 Plzeň zastoupeni na základě plné moci společností STUDNARSTVÍ H&T, s.r.o. Dražnov 78, 344 01 Domažlice (IČO 28032756)

v y d á v á

I. povolení k nakládání s podzemními vodami – k jejich odběru

podle ust. § 8 odst. 1 písm. b) bod 1 vodního zákona z vrtané studny umístěné na pozemku p.č. dle KN 611/4 v k.ú. Druztová, č.h.p. 1-11-01-004, hydrogeologický rajon č. 6230 Krystalinikum, proterozoikum a paleozoikum v povodí Berounky, útvar podzemních vod č. 62300 Krystalinikum, proterozoikum a paleozoikum v povodí Berounky v tomto rozsahu:

Průměrný povolený odběr	0,012 l/s
Maximální povolený odběr	0,5 l/s
Maximální měsíční povolený odběr	30 m ³ /měsíc
Roční povolený odběr	360 m ³ /rok
Počet měsíců v roce, kdy se odebírá	12

Údaje o povoleném odběru podzemní vody:

Kód původu odebírané vody	05
Kód užití vody	15
Typ odběrného objektu	09

Odběr je řízen manipulačním nebo jímacím řádem	ne
Kategorie upravitelnosti zdroje vody	01 A1
K místu odběru je stanoveno ochranné pásmo vodního zdroje	ne

Účel povoleného odběru podzemní vody	zásobování RD
Doba povoleného odběru podzemní vody	na dobu životnosti vodního díla (studny)

TELEFON
377 168 052

FAX
377 168 002

E – MAIL : posta@nyrany.cz

BANKOVNÍ SPOJENÍ
Komerční banka Plzeň
výdajový účet: 27-9186490247/0100
příjmový účet: 27-9186450237/0100

IČO
00 258 199

Povolení odběru podzemní vody je vydáváno bez ohledu na jakost podzemní vody v místě jejího odběru.

II. stavební povolení

podle ust. § 15 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona k provedení stavby vodního díla – vrtané studny, umístěné na pozemku p.č. dle KN 611/4 v k.ú. Druztová.

Údaje o povolované stavbě vodního díla:

Počet vrtaných studní	1
Celková hloubka studny	30 m
Druh studny	vrtaná
Materiál na plášť studny	zárubnice PVC-DN 140 mm, zhlaví-betonová šachta 1000 mm
Orientační určení polohy vodního díla:	X 1065565,59 Y 816587,89

Navržená vrtaná studna je umístěna v jižní části pozemku p. č. 611/4 v k.ú. Druztová cca 19 m od jižní hranice pozemku a cca 6,5 m od východní hranice pozemku.

Pro povolení k nakládání s podzemními vodami a pro provedení stavby vodního díla se podle ustanovení § 9 odst. 1 a § 15 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona současně stanovují tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího projednání vodoprávního úřadu.
2. Stavba bude provedena dodavatelsky firmou dle výsledku výběrového řízení. V souladu s ustanovením § 158 stavebního zákona bude zabezpečeno odborné vedení provádění stavby.
3. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na stavbě do kolaudace stavby.
4. Stavba studny bude dokončena do 31. 12. 2016.
5. Kontrolní prohlídka stavby bude provedena po dokončení stavby, ke které stavebník předloží doklad o provedených pracích.
6. V souladu s § 15 vodního zákona a § 120 stavebního zákona je stavebník povinen na předepsaném formuláři (příloha č. 15 k vyhlášce č. 432/2001 Sb., v platném znění) oznámit vodoprávnímu úřadu záměr započít s užíváním stavby nejméně 30 dnů předem.

O d ů v o d n ě n í:

Městskému úřadu Nýřany, odboru životního prostředí byla dne 11. 12. 2014 pod č.j. OŽP-Hor/30686/2014 doručena žádost Ing. Michala Vítka a Michaely Vítkové, oba bytem Kotíkovská 1268/75, 323 00 Plzeň, zastoupení na základě plné moci společností STUDNAŘSTVÍ H&T, s.r.o. Draženov 78, 344 01 Domažlice (IČO 28032756) o povolení stavby vodního díla studny – vrtané studny dle § 15 vodního zákona na pozemku p.č. dle KN 611/4 v k.ú. Druztová, včetně žádosti o povolení k nakládání s podzemními vodami, jejich odběru dle § 8 odst. 1 písm. b) bod 1 vodního zákona.

Projektovou dokumentaci stavby vodního díla studny vypracoval v 04/2013 Ing. Václav Chvátal – autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, vyjádření osoby s odbornou způsobilostí, vypracoval v 04/2013 RNDr. Josef Krupař - držitel odborné způsobilosti v oboru hydrogeologie, geologické práce – sanace.

Dnem podání žádosti bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Podle ustanovení § 115 vodního zákona, příslušných ustanovení stavebního zákona a správního řádu oznámil zdejší vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným správním orgánům dopisem ze dne 17. 12. 2014, č.j. OŽP-Hor/30692/2014 a protože žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, bylo upuštěno od ústního jednání a ohledání na místě.

Zároveň byla v oznámení stanovena lhůta pro uplatnění námitek nejpozději do 10 dnů po obdržení tohoto oznámení a v souladu s § 115 odst. 8 vodního zákona, upozorněno, že na později vznesené připomínky nebude brán zřetel.

V uvedené době nebyly k zahájenému vodoprávnímu řízení vzneseny námitky, důkazy ani závazná stanoviska, které by bránily vydání požadovaného povolení.

K projektové dokumentaci stavby obdržel vodoprávní úřad tato závazná stanoviska, rozhodnutí, vyjádření a souhlasy:

1. Městský úřad Třemošná, stavební odbor územní rozhodnutí ze dne 31. 10. 2014, č.j. MUTE-4010/2014/STO/PSc.
2. Městský úřad Třemošná, stavební odbor souhlas podle § 15 stavebního zákona ze dne 2. 12. 2014, č.j.: MUTE-3428/2014/STO/PSc.
3. Plná moc v zastupování.

Po přezkoumání podané žádosti z hlediska vodního zákona bylo zjištěno, že povolením k nakládání s vodami a zřízením vodního díla nedojde za shora uvedených podmínek k porušení vodoprávních ani jiných oprávněných zájmů.

Proto bylo rozhodnuto, jak ve výroku uvedeno.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje podáním učiněným u Městského úřadu Nýřany, odboru životního prostředí, pracoviště Plzeň, Americká 39, Plzeň. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Nýřany, odbor životního prostředí. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.



otisk úředního razítka

Ing. Petr Hauer

vedoucí odboru životního prostředí

Příloha:

ověřená dokumentace stavby a štítek „Stavba povolena“ budou předány stavebníkovi po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí

Doručí se:

Účastníci řízení (doporučeně do vlastních rukou):

účastníci řízení s postavením účastníků řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu o povolení k odběru podzemní vody, o povolení stavby:

STUDNARSTVÍ H&T, s.r.o., Draženov 78, 344 01 Domažlice, zastupující účastníci řízení s postavením účastníků řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu *Ing. Michala Vítka a paní Michaelu Vítkovou, oba bytem Kotíkovská 1268/75, 323 00 Plzeň*

účastníci řízení s postavením účastníků řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu o povolení k odběru podzemní vody:

Obec Druztová

účastníci řízení s postavením účastníků řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu o povolení stavby:

Obec Druztová

Marie Skolková, Mikulášská 455/9, 32600 Plzeň

Roman Mařík, Revoluční 1136/34, 312 00 Plzeň

Jindřiška Maříková, Revoluční 1136/34, 312 00 Plzeň

Dotčené orgány (doporučeně s dodejkou):

Městský úřad Třemošná, stavební odbor

Správní poplatek vyměřen ve výši 300,- Kč podle sazebníku poplatků položka č. 18 odst. 1 písm. g) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.