

# MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEMOŠNÁ

Plzeňská 98, Třemošná PSČ 330 11

## STAVEBNÍ ODBOR

Č.j.: 0312/2010/StO

Spis. zn.: 0301/2010/Šku

Vyřizuje: Škultětyová, tel. 377220982

E-mail: hana.skultetyova@tremosna.cz

Třemošná, dne 8.2.2010

### VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| OBCENÍ ÚŘAD<br>DRUZTŮVÁ | Čís. dopr. |
| 15-02-2010              |            |
| Č.j.: 46/10             |            |
| Počet listů: Počet      |            |

#### Výroková část:

Městský úřad Třemošná, stavební odbor, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 5.2.2010 podala

**Obec Druztová, IČ 00257729, 330 07 Druztová 1**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

#### rozhodnutí o umístění stavby

##### vodovod Druztová, řady D1-D9

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 103, 143/1, 209, 350, 430, 654, p. e. n. 98, 103, 350, 426/1, 427, 428/1, p. p. k. 82, 303/1, 309, 324/2, 325/d1, 329, 464, 467, 468, 521, 522, 530 v katastrálním území Druztová.

Druh a účel umísťované stavby:

- napojení na páteřní vodovodní řad DN 150mm - vodovod Zruč- Dolany
- vodovodní řady pro obec Druztová
  - rozváděcí vodovodní řad, zokruhován „D1“ DN 110 - dl. 772 m - PE 100 SDR 11
  - rozváděcí vodovodní řad, zokruhován „D1-1“ DN 110 - dl. 260 m - PE 100 SDR 11
  - rozváděcí vodovodní řad, zokruhován „D1-2“ DN 110 - dl. 501 m - PE 100 SDR 11
  - vodovodní řad, zokruhován „D1-2-1“ DN 110 - dl. 172 m - PE 100 SDR 11
  - vodovodní řad, koncový „D1-2-2“ DN 110 - dl. 54 m - PE 100 SDR 11
  - vodovodní řad, zokruhován „D1-2-3“ DN 110 - dl. 356 m - PE 100 SDR 11
  - vodovodní řad, zokruhován „D1-2-4“ DN 110 - dl. 41 m - PE 100 SDR 11
  - vodovodní řad, zokruhován „D1-3“ DN 110 - dl. 322 m - PE 100 SDR 11
  - vodovodní řad, zokruhován „D1-3-1“ DN 110 - dl. 224 m - PE 100 SDR 11
  - vodovodní řad, koncový „D1-3-2“ DN 110 - dl. 9 m - PE 100 SDR 11
  - vodovodní řad, koncový, zokruhován „D1-3-3“ DN 110 - dl. 354 m - PE 100 SDR 11
  - vodovodní řad, koncový „D1-3-31“ DN 110 - dl. 219 m - PE 100 SDR 11
  - vodovodní řad, zokruhován „D1-3-33“ DN 110 - dl. 260 m - PE 100 SDR 11
  - vodovodní řad, zokruhován „D1-3-34“ DN 110 - dl. 190 m - PE 100 SDR 11
  - vodovodní řad, zokruhován „D1-3-35“ DN 110 - dl. 64 m - PE 100 SDR 11
  - vodovodní řad, zokruhován „D1-4“ DN 110 - dl. 151 m - PE 100 SDR 11

- vodovodní řad, zokruhován „D1-4-1“ DN 110 - dl. 51 m - PE 100 SDR 11
- vodovodní řad, koncový „D1-5“ DN 110 - dl. 55 m - PE 100 SDR 11
- vodovodní řad, zokruhován „D1-6“ DN 110 - dl. 572 m - PE 100 SDR 11
- vodovodní řad, zokruhován „D1-6-1“ DN 110 - dl. 260 m - PE 100 SDR 11
- vodovodní řad, zokruhován „D1-6-2“ DN 110 - dl. 234 m - PE 100 SDR 11
- vodovodní řad, koncový „D1-6-21“ DN 110 - dl. 23 m - PE 100 SDR 11
- vodovodní řad, koncový „D1-6-22“ DN 110 - dl. 29 m - PE 100 SDR 11
- vodovodní řad „D1-6-4“ DN 110 - dl. 72 m - PE 100 SDR 11
- vodovodní řad „D1-7“ DN 110 - dl. 376 m - PE 100 SDR 11
- vodovodní řad „D1-7-1“ DN 110 - dl. 98 m - PE 100 SDR 11
- vodovodní řad „D1-7-2“ DN 110 - dl. 50 m - PE 100 SDR 11
- vodovodní řad „D1-7-3“ DN 110 - dl. 100 m - PE 100 SDR 11
- vodovodní řad „D1-8“ DN 110 - dl. 165 m - PE 100 SDR 11
- vodovodní řad „D1-9“ DN 110 - dl. 307 m - PE 100 SDR 11
- vodovodní řad „D1-9-1“ DN 110 - dl. 68 m - PE 100 SDR 11
- vodovodní řad „D1-9-2“ DN 110 - dl. 198 m - PE 100 SDR 11
- **celkem „D1-D1-9“, - dl. 6717 m**

## II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, se zakreslením stavebních pozemků, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí.
2. Určení prostorového řešení stavby, vodovodní řady pro obec Druztová vedeny většinou po veřejných pozemcích a místních komunikacích, na pozemku parc. č. 103, 143/1, 209, 350, 430, 654, p. e. n. 98, 103, 350, 426/1, 427, 428/1, p. p. k. 82, 303/1, 309, 324/2, 325/d1, 329, 464, 467, 468, 521, 522, 530 v katastrálním území Druztová.
3. Stavba bude umístěna podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Václav Vavříčka ČKAIT 0200227, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
4. Stavební povolení pro stavbu bude vydávat Městský úřad Nýřany, pracoviště Plzeň, OŽP -vodoprávní úřad, dle zákona č. 254/2001 Sb.
5. V dalším stupni projektové dokumentace budou s vlastníky pozemků uzavřeny smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro uložení vodovodního řadu.
6. Dodržet podmínky Správy a údržby silnic Kralovice:
  - a) V dalším stupni projektové dokumentace bude upřesněn způsob provádění uložení vodovodního potrubí v komunikaci III/180 12, který upřednostňujeme řešit bezvýkopovou technologií.
  - b) V případě provádění podélného výkopu v komunikaci a vzhledem k jejímu současnému stavu vrchní živice vrstvy požadujeme do dalšího stupně PD zapracovat opravu vozovky v polovině její šíře, na náklady investora tuto opravu realizovat v rámci stavby.
  - c) V případě uložení v silničním pozemku bude před zahájením stavby mezi investorem a SÚS Kralovice uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.
  - d) Bude zohledněno stávající odvodnění komunikace.
  - e) Výkopové práce v komunikaci III/1 80 12 budou prováděny dle TP 146 - povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací. V místě výkopu bude provedena konstrukce vozovky dle těchto TP, katalogový list č. 3.
7. Při stavbě musí být dodržena ustanovení vyhlášky č.268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu a ustanovení vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.
8. Zásobování stavby musí být prováděno v souladu se zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s důrazem na bezpečnost chodců a ostatních účastníků silničního provozu. Při provádění stavby musí být provedena taková opatření, aby nedocházelo k znečištění komunikací.
9. K dalšímu stupni PD zažádat o odsouhlasení dopravních opatření od Policie ČR OŘ Plzeň -sever, včetně vyjádření MěÚ Nýřany odbor dopravy.
10. Ke stavebnímu řízení bude stavba projednána s vlastníky a správci pozemních komunikací, podmínky budou součástí rozhodnutí povolení stavby.

11. Ke stavebnímu řízení bude stavba projednána s Vodárnou Plzeň a.s. a Vodárenskou a kanalizační a.s.
12. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 733050 a při zemních pracích musí být dodržena Vyhl. č. 324/90 Sb. V případě křížení sítí technického vybavení je nutno dodržet ČSN 736005.
13. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, dbát o ochranu zdraví osob na staveništi zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,
14. Odpady vznikající v průběhu stavby budou zneškodňovány nebo využity v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a příslušnými prováděcími předpisy.
15. Stávající zeleň bude chráněna dle ČSN DIN 18920, výkopy v blízkosti stromů budou minimálně 2 m od paty stromu, v případě potřeby kácení postupovat v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb.
16. Stavebník je již od doby přípravy povinen podle zákona č. 20/87 Sb. o státní památkové péči § 22 odst. 2 tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. V případě archeologického nálezu je podle § 23 zák. č. 20/87 Sb. nálezce povinen učinit oznámení Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu nejpozději do druhého dne.
17. Ke kolaudaci bude předložen doklad o zdravotní nezávadnosti materiálu použitého k výstavbě vodovodu ve smyslu vyhl. č. 409/2005 Sb.
18. Z nové části vodovodu, která má být uvedena do provozu, bude proveden odběr a rozbor vzorku pitné vody podle § 4 odst. 2 písm. a) a odst. 3 vyhl. č. 252/2004 Sb. v platném znění, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.
19. Podmínky požární bezpečnosti stavby zapracované v předložené projektové dokumentaci k územnímu řízení, budou akceptovány v projektové dokumentaci stavby ke stavebnímu řízení.
20. Navržené nadzemní požární hydranty budou s výtoky 2 x B.
21. Projektová dokumentace stavby ke stavebnímu řízení bude obsahovat stanovisko správce vodovodní sítě, že navržené hydranty budou sloužit i k zásobování vodou k hašení požárů - vnější odběrní místa požární vody.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Druztová, 330 07 Druztová 1

Václav Klik, nar. 9.7.1942, Druztová 39, 330 07 Druztová

František Kovářík, nar. 25.11.1959, Mládežníků č.p. 1013, 330 11 Třemošná

Vladimír Šolar, nar. 16.12.1930, 330 11 Druztová 72

Josef Kučera, nar. 18.11.1948, Druztová 16, 330 07 Druztová

#### **Odůvodnění:**

Dne 22.12.2006 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Dne 13.2.2007 bylo územní řízení podle § 64 zákona č. 183/2006 Sb. přerušeno z důvodu nedostatků podání, po doložení bylo pokračováno v řízení.

Stavební úřad zjistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Stanoviska sdělili:

- Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, HSPM-1567-2/OP/SPD-2006
- Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje, KHS/HOK/20681-21/06
- Městský úřad Nýřany, pracoviště Plzeň -OŽP, ŽP/1980/06
- Správa a údržba silnic Kralovice, TSÚ 331/06/LV
- Vodárna Plzeň a.s., 3625/2006

#### **Poučení účastníků:**


Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje v Plzni podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.



*Hájková*  
Bohumíla Hájková  
pověřená řízením stavebního odboru

Tento dokument musí být na úřední desce a internetu vyvěšen min. 15 dnů.

Datum vyvěšení..... 16 -02- 2010  
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení:

Datum sejmutí.....  
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí:

Razítko:

Razítko:

**OBEC DRUZTOVÁ**  
okres Plzeň - sever  
IČO: 257 729

#### Poplatek:

Správní poplatek 1000 Kč podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích byl zaplacen.

#### Obdrží:

účastníci řízení

Obec Druztová, IDDS: 2e7bnxk

Václav Klik, Druztová č.p. 39, 330 07 Druztová

František Kovářík, Mládežníků č.p. 1013, 330 11 Třemošná u Plzně

Vladimír Šolar, Druztová č.p. 72, 330 11 Třemošná u Plzně

Josef Kučera, Druztová č.p. 16, 330 07 Druztová

dotčené orgány státní správy

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, krajské ředitelství, Kaplířova 9 P.O.BOX 18, 320 68 Plzeň

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje, se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a

Městský úřad Nýřany, pracoviště Plzeň - odbor územního plánování, Americká tř. 39, 304 66 Plzeň

Městský úřad Nýřany, pracoviště Plzeň -OŽP, Americká tř. 39, 304 66 Plzeň

Policie ČR, Krajské ředitelství policie Západočeského kraje, územní odbor vnější služby Plzeň-sever, dopravní inspektorát, Anglické nábř. č.p. 7, 301 00 Plzeň I

Správa a údržba silnic Kralovice, IDDS: d5ggxgv

Vodárna Plzeň a.s., IDDS: ktuciif

Vodárenská a kanalizační a.s., Nerudova 25, 305 92 Plzeň

Obecní úřad Druztová, Druztová č.p. 1, 330 07 Druztová